

especialistas en agua



www.mipiscinaecologica.cl



Mi Piscina Ecológica
Mi Piscina Ecológica
Lorena Balbontín Sotomayor
Viña Del Mar Chile
Fono: 9 98173156
Mail: info@mipiscinaecologica.cl
Web: mipiscinaecologica.cl

Materiales

Presupuesto

Mi Piscina Ecológica



Viña del Mar, Chile
Movil: 9 98173156
Mail: info@mipiscinaecologica.cl

Website: <https://www.mipiscinaecologica.cl>
<https://www.facebook.com/Mi-Piscina-Ecologica-588841674646150/>



Presupuesto

Enviamos aquí detalle de materiales ,necesarios para piscinas divididos en tres ítems, equipos para piscinas que pueden limpiar hasta 55 m³ de agua, segundo ítem para equipos que pueden limpiar hasta 110 m³ de agua, y el tercero es un equipo que no utiliza epdm, puede usarse en piscinas de concreto (con algunas modificaciones).

Existen más equipos para más m³ de agua y se puede hacer una cotización especial en cada requerimiento

En [Mi Piscina Ecológica](#), trabajamos con los más estrictos controles de calidad para que nuestros clientes tengan una completa satisfacción.

Características

En el proceso de construcción de una biopiscina, se necesita hacer un hoyo con tres niveles diferentes y para tres objetivos distintos...el primero es para la parte de filtración y aquí van las plantas y piedras que cumplirán el rol de limpiar tu piscina .el segundo va dedicado al espacio para nadar (mínimo un 1m 40cm o 1m 60cm, profundidad suficiente para esa función)... y la tercera es un espacio pequeño que va destinado para la caja mecánica que es el motor que pone en movimiento el agua ,para que recorra los diferentes espacios



Especificaciones Técnicas Obra Civil

En visitas al constructor a cargo, se explican las especificaciones a tener en cuenta, para el correcto funcionamiento de nuestra piscina

Losa, Revestimiento Interior, Impermeabilización y Terminación

Será de EPDM 1.1mm, con un filtro abajo de EPDM de mínimo 135 gram² de grosor.

Limpieza

No es necesario cambiar el agua en esta piscina, porque esta trae un dren especialmente diseñado, que contiene una llave extra, que al abrirla llega toda el agua sucia a un estanque separado. También el filtro tiene una llave para limpiar el agua sucia que llega en el mismo estanque. El skimmer limpia toda la suciedad que se encuentra en la superficie de la piscina. Ambos pueden manipularse a través de llaves, que cabe destacar son de la más alta calidad europea.

Zona de plantas

Es el lugar, donde ocurre la filtración y limpieza del agua en una piscina ecológica. Esta consiste en piedras volcánicas y plantas acuáticas. Nosotros ponemos bacterias para comenzar tu piscina ecológica.



Caja

Es el corazón de este sistema, contiene un prefiltro, una bomba y luz uv para limpiar y mover el agua.

Muros

En el caso de nuestras piscinas, no se usan muros, se prepara la tierra con un ángulo de aproximadamente 45 grados, y se recubre con el epdm necesario de acuerdo al tamaño de la piscina.

En el caso que se quiera usar muros de concreto, estos también se recubren con epdm.

Borde

Los bordes, pueden confeccionarse con diferentes alternativas, dependiendo del diseño a utilizar por el constructor a cargo, nosotros solo dejar con epdm.

Borde de 0,35 x 0,50 m confeccionado con palmetas de piedra.

Pasto, y un muelle de madera u otro material a elección.

Piedras y muelle.

Combinación de las anteriores.





Especificaciones del Equipamiento ISO 9002

- Una motobomba aguaforte dm13000, sin cobre que para automáticamente en ausencia de agua, sin ruido. Motor eléctrico monofásico 220 volts de 110 watt de 13 m³ l/ hora a 55 m altura.
- Un filtro de 6mm polypropelene con un colador especialmente diseñado de metal que no se oxida y que toma todas las partículas de mas de 0,3mm. Fácil para limpiar. Con un caudal de 12 m³ por hora.
- Un skimmer de 110mm, que toma desde 50 lts por min hasta 300 lts por min, fácil de limpiar.
- Un sumidero o dren de fondo de 110mm con inserción
- Una luz UV power UV-C T5 de 75 watt con caudal de 13 m³ por hora.
- Un motor de oxigeno V-30 de 30 watt con 10m de manguera y placa de 20 cm.
- Una bomba de agua sucia, Agua Forte, automático 8m³ por hora y 8 metros de altura.

IMPORTACIÓN POR AVIÓN O BARCO

Nosotros importamos todos los equipamientos desde Holanda y el epdm se corta a la medida justa de la piscina a construir. Por avión esto toma entre 10 y 21 días dependiendo del equipo y por barco toma aproximado 60 días .

Se mandan todos los papeles en el caso de importar por avión o barco, para que se le pueda hacer un seguimiento y saber en qué lugar se encuentra el equipo.



Construcción en Holanda: <https://vijver.nl/index.php/projecten/zwemvijvers>

Valores Aproximados neto de Instalación Piscina Ecológicas in IVA

KIT Holanda	8 con 4 (55m3)	12 con 5 (110m3)	beadfiltro (70m3)
EPDM, Kit Caja	1.600.000	2.500.000	1.700.000
Producto Caja	2.500.000	3.800.000	4.900.000
Pegamentos y Cañerías	700.000	900.000	900.000
Bacterias y Extras	200.000	300.000	300.000
Total	5.000.000	7.500.000	7.800.000
Transporte Avión	1.500.000	3.000.000	2.500.000
11 de 21 días			
Total	6.500.000	10.500.000	10.300.000
Instalación Equipos Piscina	900.000	1.500.000	900.000
Filtro plantas			
Piedras	500.000	1.000.000	opcional
Plantas	200.000	500.000	opcional
Constructor			
Hoyo y Nivelar piscina	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Caja Bombas	750.000	1.000.000	1.300.000
TOTAL Neto	10.900.000	16.000.000	14.000.000

Los precios son aproximados dependiendo de otros antecedentes como el terreno y su ubicación.

Proyectos

Talagante





Pucón



San Pedro de Atacama







Litoral central



Paine





Esperando que esta información sea de su interés, le saluda muy atentamente

Lorena Balbontín Sotomayor
Mi Piscina Ecológica
Viña Del Mar

