

VarioPress filtros de presión

Type	UV-c W	Método de limpieza	Conexiones		Dimensione Ø x H mm	Cap. e ltr	Art. nr.
			Tubo ø mm	Budr.			
VarioPress 7000	11	Manual	20 / 25 / 32 / 40	3 x 1½"	380 x 410	20	201100
VarioPress 14000	18	Manual	20 / 25 / 32 / 40	3 x 1½"	380 x 520	25	201101
VarioPress Pro A-24000	36	e-motor	25 / 32 / 40 / 50	3 x 2"	450 x 550	50	201106
VarioPress Pro A-40000	55	e-motor	25 / 32 / 40 / 50	3 x 2"	450 x 715	75	201107
VarioPress Pro A-60000	55	e-motor	25 / 32 / 40 / 50	3 x 2"	600 x 815	170	201108
VarioPress Pro A-75000	55	e-motor	25 / 32 / 40 / 50	3 x 2"	750 x 815	270	201109
VarioPress Pro W-40000	55	e-motor / WiFi	25 / 32 / 40 / 50	3 x 2"	450 x 715	75	201110
VarioPress Pro W-60000	55	e-motor / WiFi	25 / 32 / 40 / 50	3 x 2"	600 x 815	170	201111
VarioPress Pro W-80000	55	e-motor / WiFi	25 / 32 / 40 / 50	3 x 2"	750 x 815	270	201112



Limpieza manual



Limpieza electrica



Limpieza automatica

Ejemplo: Implementación y operación VarioPress Pro A-60000

- A** = Suministro de agua de estanque.
- B** = El agua fluye a través de todos los paquetes de filtros.
- C** = Paquete de espuma de filtro grande.
- D** = Triple filtración: paquete de filtros, BioBalls y Bio Cell.
- E** = Dispositivo UV-c incorporado para la eliminación de algas flotantes.
- F** = Conexión de retorno de agua purificada.
- G** = Conexión de by-pass para la descarga de aguas residuales durante la limpieza.
- H** = Botón de derivación con indicador de contaminación, cambio manual para activar el motor de limpieza
- I** = Motor eléctrico, que acciona el mecanismo de limpieza..

Filtros de presión serie VarioPress

La serie de iniciación VarioPress, con sistema de limpieza manual para purificar elementos de agua más pequeños que no están muy cargados por peces, como estanques ornamentales y estanques con espejos. La limpieza del paquete del filtro se realiza con el mando giratorio y el ajuste de la perilla de derivación, para descargar el agua sucia.

- Purificación mecánica.
- Lámpara UV-c incorporada.
- Sistema de limpieza manual.
- Indicador de limpieza.



Type	Material de filtró					Capacidad de flujo m ³ /h	
	Superficie m ²			Purificación		Consejo	Max.
	Esonja	BioBalls	BioCell	Mechanica	Biologica		
							
VarioPress 7000	12	–	–	✓	–	2,5	4,0
VarioPress 14000	12	0,36	–	✓	–	3,5	7,0

Type	Contenido del estanque m ³			
	Sin plantas y peces	Con plantas y peces (no koi)	Solo plantas	Koi
VarioPress 7000	7	5	10	–
VarioPress 14000	14	7	18	–

Type	UV-c W	Limpieza	Conexiones		Dimensione Ø x H mm	Contenido ltr	Art. nr.
			Tubo ø mm	Budr.			
VarioPress 7000	11	Manual	20 / 25 / 32 / 40	3 x 1½"	380 x 410	20	201100
VarioPress 14000	18	Manual	20 / 25 / 32 / 40	3 x 1½"	380 x 520	25	201101

Filtros de presión serie VarioPress Pro-A

La serie VarioPress Pro-A tiene un paquete de filtro grande, la limpieza se realiza mediante el sistema AUTO-CLEAN alimentado eléctricamente, que se inicia cuando el botón de derivación se cambia manualmente a limpieza. La comodidad operativa aumenta así considerablemente.



- Tratamiento mecánico y biológico.
- Lámpara UV-c incorporada.
- Sistema de limpieza AUTO-CLEAN accionado eléctricamente.
- Limpiar la señal acústica después de 2 minutos.

Type	Filtro					Capacidad de flujo m ³ /h	
	Superficie m ²			Purifica.		Consejo	Max.
	Esponja	BioBalls	BioCell	Mechanica	Biologica		
							
VarioPress Pro A-24000	60	0,54	–	✓	✓	6,0	12
VarioPress Pro A-40000	80	1,08	–	✓	✓	10	13
VarioPress Pro A-60000	80	0,72	19,5	✓	✓+	12,5	15
VarioPress Pro A-75000	80	1,44	69	✓	✓++	12,5	15

Type	Estanque m ³			
	Sin plantas y peces	Con plant y peces (No koi)	Solo con plantas	Koi
VarioPress Pro A-24000	24	13	30	–
VarioPress Pro A-40000	40	22	50	–
VarioPress Pro A-60000	60	40	63	5
VarioPress Pro A-75000	75	45	80	8

Type	UV-c W	Limpieza	Conexiones		Dimension Ø x H mm	Estanque ltr	Art. nr.
			Tubo ø mm	Budr.			
VarioPress Pro A-24000	36	e-motor	25 / 32 / 40 / 50	3 x 2"	450 x 550	50	201106
VarioPress Pro A-40000	55	e-motor	25 / 32 / 40 / 50	3 x 2"	450 x 715	75	201107
VarioPress Pro A-60000	55	e-motor	25 / 32 / 40 / 50	3 x 2"	600 x 815	170	201108
VarioPress Pro A-75000	55	e-motor	25 / 32 / 40 / 50	3 x 2"	750 x 815	270	201109

Filtros de presión serie VarioPress-Pro-W

Con todas las funciones integradas, la gestión del agua clara a través de un teléfono inteligente o una tableta es una realidad y es extremadamente fácil de operar con las funciones de la aplicación a través de WiFi.

La serie VarioPress Pro-W funciona de forma totalmente automática mediante la función de temporizador incorporada para limpiar el paquete de filtro. 2 enchufes adjuntos son para conectar la bomba del estanque y un dispositivo adicional que se puede controlar mediante la configuración del temporizador. La bomba del estanque está controlada por el programa de limpieza y, por lo tanto, siempre debe estar conectada a la toma del filtro.

El dispositivo UV-c incorporado se monitorea a través de la aplicación con un medidor de horas y también se puede configurar con un temporizador. El filtro está equipado con una función de alarma en caso de falla de UV-c, válvula de desvío y motor de accionamiento. Todas las funciones ajustables a través de la aplicación correspondiente en Smartphone o Tablet, con control Android o IOS.

- Tratamiento mecánico y biológico.
- Lámpara UV-c incorporada.
- Sistema de limpieza AUTO-CLEAN accionado eléctricamente.
- 2 tomas adicionales, para bomba de filtrado y dispositivo adicional (controlado por temporizador).
- Función de alarma en caso de avería de la válvula de desvío UV-c o del motor de accionamiento.
- Contador de horas de funcionamiento integrado para dispositivo UV-c.
- Tiempo de descarga ajustable para ahorrar agua.
- El enjuague del filtro también se puede operar manualmente.



Toma para bomba y dispositivo adicional de su elección



Establecer func. de filtro y control a través la aplicación



Filtros de presión serie VarioPress-Pro-W

Type	Filtro					Capaciteit de flujo m ³ /h	
	Superficie m ²			Limpieza		Consejo	Max.
	Espanja	BioBalls	BioCell	Mechanica	Biologica		
							
VarioPress Pro W-40000	80	1,08	–	✓	✓	10	13
VarioPress Pro W-60000	80	0,72	19,5	✓	✓+	12,5	15
VarioPress Pro W-80000	80	1,44	39	✓	✓++	15	20

Type	Estanque m ³			
	Sin plantas y peces	Con plantas y peces (no koi)	Solo con planas	Koi
VarioPress Pro W-40000	40	22	50	–
VarioPress Pro W-60000	60	40	63	5
VarioPress Pro W-80000	80	50	90	10

Type	UV-c W	Limpieza	Conexiones		Dimension Ø x H mm	Estanque ltr	Art. nr.
			Tubo ø mm	Budr.			
VarioPress Pro W-40000	55	e-motor/WiFi	25 / 32 / 40 / 50	3 x 2"	450 x 715	75	201110
VarioPress Pro W-60000	55	e-motor/WiFi	25 / 32 / 40 / 50	3 x 2"	600 x 815	170	201111
VarioPress Pro W-80000	55	e-motor/WiFi	25 / 32 / 40 / 50	3 x 2"	600 x 815	270	201112

WiFi signal

Con la APP, el filtro se puede controlar y monitorear de forma remota con WiFi, siempre que el sistema doméstico tenga una buena señal a 2.4 Ghz (estándar) para el filtro. Si la distancia al filtro es demasiado grande o si los obstáculos debilitan la señal, se recomienda instalar un amplificador WiFi.

